

パソコンで見る

ビューワソフトをインストールする

弊社ホームページ (<http://www.e-comtec.co.jp>) よりビューワソフトをダウンロードし、ホームページの手順に従いインストールします。




iSafeView.exe
アプリケーション
iSafeView

映像を再生する


1) 本体の microSD カバーを開け、microSD カードを取出します。

- ・ microSD カードを取り出すときは、一度 microSD カードを軽く押し込み、少し飛び出してから引き抜いてください。
- ・ 挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。



2) microSDHC カードに対応したカードリーダー等を使用し、パソコンへ挿入します。

- ※ microSDHC に対応していないカードリーダーの場合、パソコンがカードを認識できません。



アドバイス

microSD カードを取出す際はエアコン吹出し口等に落とさないように気を付けてください。

パソコンで見る

3) インストールしたビューワーソフトを起動します。



①	スイッチ操作により保存されたイベントデータの一覧を表示	④	本体の設定画面を表示
②	衝撃により保存されたイベントデータの一覧を表示	⑤	保存されている録画データ（チャプター）のサムネイルを表示
③	オールデータの一覧を表示	⑥	運行データを CSV 形式で出力する ※最新の 1000 件を保存

👉 アドバイス

CSV ファイルで確認できる保存情報

保存情報	記録内容
電源をオンにした時間	年月日 時分秒
電源をオフにした時間	年月日 時分秒
電源オンからオフまでの走行距離※	0 ~ 9999.9km
電源オンからオフまでのアイドル時間※	00:00:00 ~ 99:59:59
電源オンからオフの間に発生した速度超過時間※	00:00:00 ~ 99:59:59
電源オンからオフの間に発生した速度超過回数※	000 ~ 999 回
電源オンからオフの間に発生した安全運転報知回数	000 ~ 999 回
電源オンからオフの間に発生した衝撃トリガの回数	000 ~ 999 回
電源オンからオフの間に発生したスイッチトリガの回数	000 ~ 999 回

※ DROP-006『車両情報ユニット』接続時は車速パルスにより算出した速度を利用しています。

4) 確認したい映像をクリックすると再生画面に切り替わり、再生が始まります。



①	トラックの先頭に戻る	⑩	現在のチャプターの再生時間 / 総時間を表示。 ※上書きされたデータがある場合、文字色がオレンジに変わります。
②	前のトラックに戻る	⑪	現在のトラックの再生位置を表示
③	コマ戻しする※再生中のみ	⑫	インターネット接続時、Google マップを表示 ※ GPS 受信時のみ自車位置を表示
④	再生を始める。 ※再生中は一時停止ボタンに切替わる	⑬	・速度表示 ・ブレーキの ON/OFF を表示 ※オプション接続時のみ
⑤	コマ送りする※再生中のみ	⑭	再生データのトラックの数 / 録画モード / 録画日時 / 音声の有無を表示
⑥	次のトラックに進む	⑮	緯度経度 / 加速度を表示
⑦	録画データの一覧画面に戻る	⑯	加速度グラフを表示
⑧	静止画を保存する。 ※一時停止中のみ表示	⑰	次のトラック番号を表示
⑨	現在再生しているトラックより 8 トラック分を動画データに変換し保存する。 ※一時停止中のみ表示		

👉 アドバイス

ビューワーソフトで変換される動画データをパソコンで再生する場合、QuickTime などで再生することができます。

パソコンで見る

設定を変更する

ビューワーソフトの『設定』より、設定を変更することができます。

👉 アドバイス

設定を行なった microSD カードを本体に挿入し、電源を入れる事によって本体に設定が反映されます。

⚠ 注意

別売オプションの DROP-006 『車両情報ユニット』を接続しない場合は車速パルスの設定をオートまたは OFF に設定してください。GPS 情報による車速表示が行われなくなります。

設定一覧

《基本設定》

項目	設定内容	初期設定	備考
常時録画	ON/OFF	ON	
衝撃感度	OFF/0.1 ~ 1.0G	0.4G	敏感 (0.1G) ~ 鈍感 (1.0G)
録画モード	ロング / ノーマル / ファイン	ノーマル	
音声録音	ON/OFF	ON	
音量	OFF/1 ~ 10	5	
車速パルス	OFF/2/4/6/8/16/20/25/ オート	オート	DROP-006 接続時のみ設定
威嚇 LED	ON/OFF	OFF	右側に充電状態が表示されます。

《メンテナンス設定》

項目	設定内容	初期設定	備考
オイル交換	OFF/1000km ~ 9000km	OFF	500km 単位で 設定可能
走行距離リセット	ON/OFF	OFF	
12ヶ月点検	OFF/1月 ~ 12月	OFF	

《ドライブサポート設定》

安全運転報知	OFF/ アラーム / 音声	OFF	
GPS アナウンス	ON/OFF	OFF	
車速アラーム	OFF/10km/h ~ 120km/h	OFF	10km/h 単位で 設定可能
エコモード	OFF/ エコ 1 / エコ 2	OFF	

パスワードを設定する

パスワードを設定することで、プライバシーの保護や他人に録画データを見られないようにセキュリティを強化することができます。

⚠ 注意


設定後、パスワードを忘れると解除することもできません。ご注意ください。

設定方法

- 1) 『設定』内の『その他』から『パスワード』を選択します。



- 2) 4桁の数字を入力し、『OK』を押します。



- 3) 次回ビューワーソフト起動時より、正確なパスワードを入力しないとメニュー画面に入ることができなくなります。

🖱️ アドバイス

- ・ 誤ったパスワードを入力した場合は、再度入力を行なってください。
- ・ パスワードを設定した場合は、パスワードを忘れないように管理してください。
- ・ パスワードを忘れてしまった場合、microSDカードのフォーマットをパソコンで行う事で使用することができます。ただし録画データも消去されてしまいます。

パスワード設定を解除する場合

パスワード設定画面で『パスワード無し』を選択してください。

パソコンで見る

録画データを消去する

設定内容を残した状態で、録画データのみを消去することができます。

アドバイス

- ・設定を行なった microSD カードを本体に挿入し、電源を入れる事によって本体に設定が反映されます。
- ・記録した映像を 1 件単位で削除することはできません。

消去方法

- 1) 『設定』内の『その他』から『録画データ消去』を選択します。



- 2) 確認画面が表示されるので消去しても良ければ、『はい』を選択します。



- 3) microSD カードを本体に挿入し電源を入れると、録画データの消去が開始されます。

工場出荷時に戻す

工場出荷時に戻すことで、設定と記録した録画データを消去します。

アドバイス


- ・設定を行なった microSD カードを本体に挿入し、電源を入れる事によって本体に設定が反映されます。
- ・記録した映像を 1 件単位で削除することはできません。

工場出荷時への戻し方

- 1) 『設定』内の『その他』から『工場出荷時に戻す』を選択します。



- 2) 確認画面が表示されるので工場出荷時の状態に戻しても良ければ、『はい』を選択します。



- 3) microSD カードを本体に挿入し電源を入れると、設定内容と記録した録画データおよびパスワードの消去が開始され、工場出荷時の状態に戻ります。