



アルコールチェック義務化に対応

# 社用車の管理で こんな困りごとはありませんか？

紙で管理して  
いるので  
手間がかかる


義務化となる  
アルコールチェックの  
管理をスムーズに  
したい

テレワーク時の  
社用車管理が  
できていない

既存の運行管理  
システムだと  
月額費がかかる

社用車の  
事故が多い

社用車の  
台数が多くて  
管理できない



すべてC-Portal™が解決します！


社用車運転管理システム



# C-Portal

# C-Portal とは

C-Portal™は、対応デバイスとスマートフォンアプリ「C-Portal mobile」を連携することで、社用車の走行記録や白ナンバー車両向けに義務化となるアルコール検査結果などをクラウドで一元管理できるサービスです。



# C-Portal を導入する 3つのメリット

メリット **1**

**クラウド化による  
管理業務の効率化**

全国の社用車の走行データやアルコール検査結果などをクラウドで一元管理。ペーパーレス化で社用車管理にかかる負荷を軽減します。

メリット **2**

**社員の安全運転  
意識を向上**

最高速度や急加減速などの走行記録や運転評価により危険運転を可視化。事故リスクの軽減など安全運転指導にご活用いただけます。

メリット **3**

**社員の日常業務の  
効率化**

日報作成機能により社員の手間を軽減。高速道路の利用情報や給油履歴等の管理、社用車の予約などもペーパーレスで管理。スマホでも簡単に登録できます。

## C-Portal™は5年間システム利用料無料!

C-Portal™はスペース作成から5年間システム利用料無料で社用車のクラウド管理ができます。

6年目以降のC-Portalシステム利用料金

登録デバイス数 **50台まで** / 1スペースあたり **30,000円/年** + **51台目以降は、1台につき 1,000円/年**

【例】100台登録デバイスを保有する場合の1スペースの利用料金

登録デバイス**50**台までの基本システム利用料金 **30,000円** + 登録デバイス**51**台目以降の追加システム利用料金 **1,000円 × 50台分** = **80,000円/年**

※ 登録デバイス数は、保有するデバイス(VMC100R・VMC70A・HDR967GW)を全て合算した台数です。  
 ※ [スペース]とはC-Portal™を利用する会社ごとに仕切られた共有の場所です。[スペース]にログインすることでC-Portal™の機能を使用することができます。  
 ※ すべて税抜表示です。  
 ※ C-Portal™のご利用には対応デバイスが必要です。

# C-Portal でできること!!

## 走行記録の管理

全国の社用車の走行記録をクラウドで一元管理。  
走行経路や距離、速度などの走行情報や急加速・急減速などの危険運転情報を確認できます。※1

### 走行情報

社用車の走行距離や経路等を確認できます。※2  
乗降車地点や危険運転(急加減速、速度超過※3)が発生したポイントは経路上にアイコンで表示。車速によってルートの色が変わるため、走行地点ごとに車速の確認ができます。

乗車日時	降車日時	走行時間	走行距離
2022/12/14(水) 11:54	2022/12/14(水) 13:28	1:34:42	68 km

### 運転者情報


運転者名や運転者交代履歴、運転評価などの情報を確認できます。

#### 運転履歴

運転者	乗車時刻	走行時間	走行距離	最高速度	運転評価	イベント	急加速	急停止	速度超過
コムテック部	2022/12/14(水) 11:38	00:59:30	41km	98 km/h	A	0回	0回	0回	0回
コムテック花子	2022/12/14(水) 13:02	00:35:12	27km	79 km/h	A	1回	0回	0回	0回
コムテック花子	2022/12/14(水) 13:28								

### 車速グラフ

運転開始から終了までの車速推移をグラフで表示。社用車の速度情報を細かく可視化できます。



### アルコール検査結果

運転者が乗車日に実施したアルコール検査結果を確認できます。

#### アルコール検査結果

日時	運転者	アルコール濃度	結果
2022-12-14 11:42:52	コムテック部	0.00 mg/L	未検出
2022-12-14 12:40:35	コムテック花子	0.00 mg/L	未検出

### 事故時の状況を確認

対応ドライブレコーダーが、事故などの衝撃やあおり運転などによる後続車の接近を検知した場合、走行経路上にアイコンで表示。衝撃などを検知した際の静止画も確認可能。事故などのトラブル時の状況を確認できます。※4

※1 対応デバイス (VMC100RまたはHDR967GW) が必要です。  
 ※2 走行記録を自動でアップロードすることはできません。スマートフォンアプリ「C-Portal mobile」もしくはmicroSDカードを使用した手動でのアップロード処理が必要です。  
 ※3 走行速度が事前に設定した速度を超えたことを対応デバイスが検知した際に、速度超過としてカウントされます。  
 ※4 対応デバイス (HDR967GW) が必要です。




## アルコール検査結果の管理

対応のアルコール検知器とスマートフォンアプリ「C-Portal mobile」を接続することで、測定結果を自動でアップロードでき、C-Portal™で一元管理できます。※1

### なりすまし検査を防止

なりすまし検査防止のため、スマートフォンアプリ「C-Portal mobile」にアルコール測定時の顔写真撮影機能を搭載。写真データは測定結果と一緒にクラウドへ自動でアップロードされます。



### 遠隔チェックに対応

アップロードされた測定結果は、C-Portal™で確認可能。社用車の走行記録と紐づけて管理を行うことができます。※2



### アルコール検出通知

アルコールが検出された場合には、管理者にメールでお知らせします。



### 手動入力による検査結果の管理も可能

C-Portal™に対応していないアルコール検知器をご利用の場合も、測定結果をC-Portal™の管理画面に入力することで、クラウド管理ができます。※3



※1 対応デバイス (VMC70A) が必要です。 ※2 走行記録と紐づけて管理を行う場合、対応デバイス (VMC100RまたはHDR967GW) が必要です。 ※3 対応デバイス (VMC100RまたはHDR967GW) をご使用の場合も手動入力による管理画面はご利用いただけます。

## 運転日報の作成

デバイスが取得した走行記録をもとに運転日報や月報を簡単に作成することができます。


### 運転日報を簡単に作成

日付や車両情報等の必要事項を選択するだけで、データを簡単に出力することができます。



### 用途に合わせた3種類のフォーマット

出力用のフォーマットは3種類から選択できます。  
 ①白ナンバー車両向け日報フォーマット  
 ②緑ナンバー車両向け日報フォーマット  
 ③期間指定フォーマット(月報として利用可能)



※ 対応デバイス (VMC100RまたはHDR967GW) が必要です。

## 車両/備品の予約管理

車両やETCカード等の備品類の予約管理ができます。


### 車両予約の効率化

ユーザーはどこからでも簡単に車両の予約ができ、予約状況はスペース内の全ユーザーに共有されます。また予約管理する備品はカスタマイズが可能です。



### 多様な表示方法

予約画面は当日、週別、月別、リスト表示で管理できます。



## 車両使用管理

給油や洗車、高速道路利用の有無などの社用車の使用に関わる管理ができます。

### ペーパーレス管理

紙で管理されている給油や洗車、高速道路利用情報などをパソコンやスマートフォンから登録可能。ペーパーレス化に貢献します。



- 給油・洗車の実施有無・金額
- 高速道路の利用有無と料金
- 車両状態など

### 登録情報は一覧で表示

登録された情報は一覧で確認可能。高速利用料金などの費用情報はC-Portal™の車両管理メニューから車両ごとの合計金額として確認することもできます。



## 運転評価

ユーザーごとの運転評価を確認でき、危険運転の抑止や事故防止など安全運転指導にご利用いただけます。

### 走行記録ごとの5段階評価

急加速や急停止、速度情報などの危険運転挙動をもとに走行記録ごとにA(優)～E(劣)の5段階で評価。危険な運転が見える化します。



※ 対応デバイス (VMC100RまたはHDR967GW) が必要です。 ※ 1回の運転が短時間の場合、評価対象となりません。  
 ※ 評価対象となる運転回数が20回未満の場合、総合評価の対象外となります。

### ユーザーごとの総合評価

各ユーザーの過去1年の走行記録を100点満点で評価した結果を確認可能。



## 通知機能

通知設定をONにすることで、次回メンテナンス日や運転免許証の有効期限などをメールでお知らせします。



- 免許証期限切れ通知
- アルコール検出通知※1
- 次回車検期日の通知
- 次回メンテナンス日の通知
- 走行データのアップロード忘れ通知※2

※1 対応デバイス (VMC70A) が必要です。 ※2 対応デバイス (VMC100RまたはHDR967GW) が必要です。

## 車両基本情報の管理

車検証や自動車保険の情報など、車両基本情報も登録可能。車両管理に関わる情報をペーパーレスで一元管理することができます。

### ●自動車保険

行保日	満了日	保険タイプ	保険会社	金額(円)
2022-12-01	2023-11-30	任意保険	comtec保険	214,500円

### ●メンテナンス履歴

点検日	点検内容	依頼先	費用
2022-12-04	オイル交換		3,000円

### ●事故履歴

事故日	事故内容	場所	連絡先
2023-01-13	ガードレールへの接触	駐車場	コムテック一部

登録可能な情報: 車検証 / 保管場所・リース / 自動車保険 / メンテナンス履歴 / 事故履歴 / 費用



スマートフォンアプリ「C-Portal mobile」で

# できること!!

運転者の認証※<sub>1</sub>

走行記録のアップロード※<sub>1</sub>

アルコール検査結果のアップロード※<sub>2</sub>

デバイス設定の変更※<sub>3</sub>

ファームウェアの更新※<sub>3</sub>

車両使用管理情報の入力

アップロードされた走行記録の閲覧



※<sub>1</sub> 対応デバイス(VMC100RまたはHDR967GW)が必要です。 ※<sub>2</sub> 対応デバイス(VMC70A)が必要です。 ※<sub>3</sub> 対応デバイスはVMC100Rのみです。

## 運転者の認証

対応デバイスと接続後、アプリの乗車ボタンをタッチすることで運転者の認証が可能。アプリのログインユーザーが運転者として記録され、C-Portal™の走行記録管理ページで運転者の情報を確認できます。

※ 対応デバイス(VMC100RまたはHDR967GW)が必要です。 ※ VMC100Rは運転免許証での認証も可能です。  
※ C-Portal™で走行記録を確認する場合、別途走行データのアップロード処理が必要です。


認証画面▶



## 走行記録のアップロード

C-Portal™では対応デバイスが取得した走行データをクラウドにアップロードすることで、走行記録などを管理することができます。アップロードは、アプリから行うことができます。

※ 対応デバイス(VMC100RまたはHDR967GW)が必要です。 ※ microSDカードを使用してアップロードすることも可能です。



## アルコール検査結果のアップロード

対応のアルコール検知器をスマートフォンアプリ「C-Portal mobile」と接続することで、アルコール検査のクラウド管理が可能です。

### 検査結果は自動でアップロード

対応のアルコール検知器とアプリを接続すれば、アルコール測定完了後、結果は自動的にクラウドに保存。面倒な手書きでの記録は不要です。



※ 対応デバイス(VMC70A)が必要です。

### 遠隔チェックに対応

測定中の顔写真をスマートフォンのカメラで撮影可能。撮影された写真は検査結果と一緒にクラウドに保存されます。アルコールが検出された場合には管理者にメールでお知らせ。管理者から離れた場所でのアルコール検査が可能です。



## 運転管理装置


# VMC™ 100R



運転免許証による運転者認証機能を搭載した運転管理装置。本製品を車両に取り付けることで、運転者ごとの走行データを付属のmicroSDカード内に保存することができます。保存されたデータはアップロード処理を行うことで、C-Portal™で確認できます。


### 免許証の携行管理

運転免許証タッチによるドライバー認証機能を搭載。未認証時にはアラーム音が鳴るため運転免許証の携行管理としてもご利用いただけます。※アプリで認証することもできます(設定によりアプリでの認証を制限可能)



### 危険運転アラーム機能

速度超過※1や急加速、急減速を検出した場合、アラームでお知らせします。危険運転の情報は、C-Portal™上で確認できます。※2



■JANコード:4952040300144 ■製品仕様 ●本体サイズ(突起部除く):70(W)×20.6(H)×110(D)/mm ●対応車種:12V/24V車 ●動作温度範囲:-10℃~60℃ ■付属品:シガープラグコード(約4m)/microSDカード(32GB)※あらかじめ本体に装着済み/ブラケット/ブラケット固定用両面テープ/本体固定用両面テープ/脱脂クリーナー/取扱説明書/C-Portal™ファーストステップガイド

※1 速度超過は設定した速度を超えた場合、アラームでお知らせします。  
※2 C-Portal™で確認するには、走行記録のアップロード処理が必要です。

※ は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

製品  
3年保証

## 無線LAN搭載ドライブレコーダー

# HDR967GW



無線LAN搭載前後FullHD2カメラドライブレコーダー。本製品を車両に取り付けることで、運転者ごとの走行記録やイベント発生時の画像情報を付属のmicroSDカード内に保存可能。保存された走行記録や画像情報は、アップロードを行うことで、C-Portal™で確認できます。

### イベント録画データを記録

走行情報に加え、事故などの衝撃やあおり運転などで後続車の接近を検知した際の録画データをmicroSDカード内に保存。C-Portal™でイベント録画データ(静止画)を確認可能※1。トラブルが発生した位置情報も地図上にアイコンで表示されるため、トラブル時の状況確認にご利用いただけます。



### 危険運転アラーム機能

速度超過※2や急加速、急減速を検出した場合、アラームでお知らせします。危険運転の情報は、C-Portal™上で確認できます※1。

### 運転者情報を記録

アプリの乗車ボタンをタッチすることでログインユーザーを運転者としてmicroSDカード内に記録します。



GPS  
搭載

2.7  
インチ液晶

録画  
200万  
画素

HDR  
WDR  
搭載

SDカード  
メンテナンス  
フリー

駐車  
監視  
(オプション)

LED  
信号機  
対応

ノイズ  
対策済

#### 録画・録音

常時録画  
エンジンON/OFFに連動

衝撃録画  
Gセンサー搭載

マニュアル録画  
録画スイッチ

音声録音  
ON/OFF可

#### 再生

本体利用  
PC/スマートフォン

製品  
3年保証

■JANコード:4952040150435 ■製品仕様 ●本体サイズ(突起部除く):フロントカメラ91.6(W)×54.5(H)×33.6(D)/mm リヤカメラ61.5(W)×25.5(H)×23.6(D)/mm ●対応車種:12V/24V車 ●動作温度範囲:-10℃~60℃ ■付属品:シガープラグコード(約4m/1Aヒューズ内蔵)/カメラケーブル(約9m)/フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ/リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ/脱脂クリーナー/コードクランプ/ステッカー【ドライブレコーダー搭載車】/microSDカード(32GB)※あらかじめ本体に装着済み/取扱説明書/C-Portal™ファーストステップガイド

※1 C-Portal™で確認するには、走行記録のアップロード処理が必要です。  
※2 速度超過は設定した速度を超えた場合、アラームでお知らせします。



# アルコール検知器 VMC™ 70A



Bluetooth®内蔵アルコール検知器。高精度な電気化学式センサーを搭載し、約1年半もしくは約10,000回の測定が可能な長寿命タイプ。アプリと接続することでアルコール測定結果をクラウドへ自動アップロード。測定結果はC-Portal™で簡単に管理ができます。

### アルコール検知器協議会認定品

国内唯一のアルコール検知器の業界団体であるアルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品です。(認定番号:JB10002-38)第三者機関による検定試験もクリアした高精度なアルコール検知器です。

### 電気化学式センサー搭載

高精度な電気化学式センサーによりアルコールを検知。センサーは約1年半もしくは約10,000回の測定が可能な長寿命タイプ。

### センサーユニット方式採用

センサーは別売りの交換用センサーを購入して、簡単に交換可能。センサーの交換時期が近づくと管理者にメールでお知らせします。※1

- JANコード:4952040300151 ■製品仕様 ●本体サイズ(突起部除く):55(W)×105(H)×17(D)/mm ●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池/電池容量400mAh ●バッテリー持続時間:満充電で約6時間(約700回測定可能) ●充電時間:約3時間満充電 ●動作温度範囲:0℃~40℃(結露無きこと) ●表示方式:0.00~2.50mg/L(250段階) ●本体メモリー:100件まで本体に記録
- 付属品:専用ソフトケース/マウスピース(5個)/充電用USBケーブル/取扱説明書/C-Portal™ファーストステップガイド
- ※1 ご利用期間が上限を迎える前に登録されたスペース管理者へメールでお知らせします。 ※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,inc.の登録商標です。



各デバイスの機能対応表	C-Portal™											C-Portal mobile						
	走行記録の管理	アルコール検査結果の管理	運転日報の作成	車両/備品の予約管理	車両使用管理	運転評価	通知				車両基本情報の管理	運転者の認証	走行記録のアップロード	アルコール検査結果のアップロード	デバイス設定の変更	ファームウェアの更新	走行記録の閲覧	車両使用管理情報の入力
							免許証期限切れ	アルコール検出	次回車検期日	次回メンテナンス日								
<b>運転管理装置 (VMC100R)</b> 	●	—※1	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>ドライブレコーダー (HDR967GW)</b> 	●	—※1	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—※2	—	●	●	
<b>アルコール検知器 (VMC70A)</b> 	—	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	

※1 測定結果の手動入力による管理は可能です。 ※2 別アプリ「C-Access™」にてデバイス設定の変更ができます。

- ### ⚠️ご購入時の注意
- C-Portal™およびスマートフォンアプリ「C-Portal mobile」の無料使用期間はスペース作成後、5年間です。無料使用期間経過後は、別途使用料が発生します。継続使用されない場合、無料使用期間内のデータは削除されますのでご注意ください。
  - クラウド上にアップされた走行記録やアルコール検査記録の保存期間は乗車日/アルコール測定日から3年間となります。  
※走行記録の車速グラフと走行経路情報(イベント録画の画像データを含む)の保存期間は乗車日から3か月となります。
  - C-Portal™およびスマートフォンアプリ「C-Portal mobile」使用時に発生する通信費はお客様のご負担となります。
  - 本製品・本サービスの仕様や外観、システム利用料金は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

販売店名

---